



ADSDUIVRC
Vandalismbestendige Indoor
Domebehuizing

ADSDUIHC
Indoor Domebehuizing

SpeedDome® Ultra

Indoor Domebehuizing

Kenmerken

- Verstevigd stootvast ontwerp
- Vandalisme-bestendige opties
- Compact, aantrekkelijk design
- Vier zwendelbestendige schroeven met drijftap meegeleverd
- Hulpstukken voor plafond-, paal-, dak-, muur- en hoekmontage beschikbaar

Dankzij de SpeedDome Ultra indoor domebehuizing kan de SpeedDome Ultra dome binnenshuis worden geïnstalleerd met hetzelfde design als de SpeedDome Ultra outdoor behuizing. Deze is beschikbaar in de standaardversie en in een versie met vandalismebestendige opties.

De behuizing is vervaardigd in zeer stootvast, met glasvezel versterkt polycarbonaat en is voorzien van een UV gestabiliseerde persring en bovenkap. De bubble is met zwendelbestendige schroeven aan de bovenkant van de behuizing bevestigd.

Voor toepassingen waarin een risico op vandalisme bestaat, is een vandalismebestendig model beschikbaar, dat uitgerust is met een aluminium zonnescerm en een zeer stootvaste bubble in overeenstemming met de veiligheidseisen inzake stootvastheid van de norm ANSI-87.1. Voor bijkomende bescherming kan een bubblekooi in roestvrij staal worden geleverd.

Om een SpeedDome Ultra te installeren volstaat het een interfacekaart toe te voegen en de videokabel, het voedingsnoer en de gegevenskabel aan te sluiten. De LED-lampjes voor diagnostiek, voeding en communicatie bevestigen dat de kabels correct zijn aangesloten en geven aanwijzingen bij de foutopsporing. De behuizing past op een ruime waaier aan montagebeugels waardoor de installatie uiterst eenvoudig verloopt.

De behuizing ondersteunt zowel de RUPTB, als de RUIOB dome bases (niet meegeleverd) en wordt geleverd met een bubble in helder glas of in rookglas.



SpeedDome® Ultra Indoor Domebehuizing

ModelNummers

ADSDUPIHC	Indoor Ultra behuizing met heldere bubble (f0)
ADSDUPIHS	Indoor Ultra behuizing met rookglas bubble (f1.0)
ADSDUPIVRC	Vandalismebestendige Indoor Ultra behuizing met stootvaste heldere bubble (f0)
ADSDUPIVRS	Vandalismebestendige Indoor Ultra behuizing met stootvaste rookglas bubble (f1.0)

Mechanische kenmerken

ADSDUPIHC, ADSDUPIHS

Bouw	Aluminum (Kast)
Zonnescherm, persring, Bovenkap	UV gestabiliseerd polycarbonaat
Kleur	Lichtgrijs
Hoogte	321 mm
Diameter	244 mm
Bubble	Acryl
Diameter bubble	75,3 mm
Gewicht	1,6 kg (Zonder Dome) 2,8 kg (Met Dome)
Verzendgewicht van behuizing	3,3 kg
Mechanische aansluiting	1,5 in NPT

ADSDUPIVRL, ADSDUPIVRS

Bouw	Aluminum (Kast)
Zonnescherm, persring, Bovenkap	UV gestabiliseerd polycarbonaat
Kap van zonnescherm	Aluminium met hoogglans power coating
Kleur	Lichtgrijs
Hoogte	321 mm
Diameter	244 mm
Bubble	Stootvast acryl
Diameter bubble	75,3 mm
Bubblekooi	Roestvrij staal, matzwart geveerd
Hoogte	87,7 mm
Breedte	212 mm
Gewicht	2,3 kg (Zonder Dome) 3,5 kg (Met Dome)
Verzendgewicht van behuizing	4 kg
Mechanische aansluiting	1.5 inch NPT

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	10° tot 50° C
Vochtigheidsgraad	0 tot 95% relatieve vochtigheid (niet condenserend)
Opslagtemperatuur	20° tot 65° C


Montagehulpstukken en adaptors

RHOSW

Interni/Esterni
Fissaggio corto a parete con cappuccio terminale



RHOLWInterni/
Esterni Fissaggio lungo a parete con cappuccio terminale



RHOWPA

Adattatore delle cinghie dell'asta per interni/esterni per RHOSW e RHOLW



RHOWCAInterni/
Esterni Adattatore squadretta angolare per RHOSW e RHOLW



ROENDC

Adattatore di montaggio del tappo per interni/esterno




RHOPN

Fissaggio pendente per interni/esterni




RHOTR

Fissaggio a tetto per esterni con cappuccio terminale



ROTRFAdattatore a pavimento da esterni per RHOTR



RHIUIB

Gancio supporto a I per interni



Per ulteriori informazioni su come vi possiamo aiutare, contattate il vostro ufficio ADT locale:

Austria - ADT Austria

Tel: 662 45 24 60 11
Website: www.adteurope.com

Belgio - ADT Security Services SA.

Tel: 02 481 08 00
Website: www.adt-belgium.be

Republik Ceko - ADT Security Center s.r.o.

Tel: 267 267 267
Website: www.adt-sc.cz

Danimarca - ADT A/S

Tel: 70 80 70 00
Website: www.adt-nordic.com

Germania - ADT Deutschland GmbH

Tel: 0800 7070 238
Website: www.adt-deutschland.de

Grecia - ADT Greece SA

Tel: 210 92 43 400
Website: www.adt.gr

Ungheria - ADT Hungary

Tel: +36 14303700
Website: www.adthungary.com

Irlanda - ADT Fire and Security plc

Tel: 1620 5888
Website: www.adt.ie

Italia - ADT Italy

Tel: 02 818061
Website: www.adtitaly.com

Paesi Bassi - ADT Security Services B.V.

Tel: 010 258 4848
Website: www.adt-security.nl

Polonia - ADT Poland Sp. Z o.o.

Tel: 0 801 801 238
Website: www.adt.pl

Portogallo - ADT Portugal

Tel: 217 510 560
Website: www.adt-pt.com

Russia - ADT Russia

Tel: +7 (495) 661 2094
Website: www.adtrussia.com

Spagna - ADT Servicios de Seguridad SL

Tel: 902 444 440
Website: www.adt-es.com

Svezia - ADT AB

Tel: 8 40 00 70 00
Website: www.adt-nordic.com

Svizzera - ADT Switzerland

Tel: 0848 40 08 01
Website: www.adt-ch.com

Regno Unito - ADT Fire & Security plc

Tel: 0800 010 999
Website: www.adt.co.uk

